Исследовать функцию с помощью производных и построить график.

$$y=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}$$

Решение.

1) Область определения функции:

$x^2+x>0,$

$x(x+1)>0,$

$x_1=0,\ x_2=-1.$

y + – +

-1 0

Получаем, что $D(y)=(-\infty;-1)\cup(0;+\infty)$

Рассмотрим пределы:

$$\lim_{x\to-1-0}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}=\frac{-1}{\sqrt{1-1}}=\frac{-1}{0}=-\infty\,,$$

$$\lim_{x\to+0}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to+0}\frac{1}{\sqrt{1+1/x}}=\left(\frac{1}{\infty}\right)=0\,.$$

Получаем, что $x=-1$ - односторонняя вертикальная асимптота.

2) Точки пересечения с осями координат:

$Ox:\ y=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}}=0\,,\ \Rightarrow x=0\notin D(y)\,,$

$Oy:\ x=0\notin D(y)\,.$

3) Функция общего вида, так как область определения несимметрична относительно начала координат.

4) Экстремумы и монотонность.
Найдем первую производную функции:

$$y'=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}\right)'=\frac{1\sqrt{x^2+x}-x\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+x}}(2x+1)}{(\sqrt{x^2+x})^2}=\frac{2x^2+2x-x(2x+1)}{2(\sqrt{x^2+x})^3}=.$$

$$=\frac{2x^2+2x-2x^2-x}{2(\sqrt{x^2+x})^3}=\frac{x}{2(\sqrt{x^2+x})^3}=\frac{1}{2\sqrt{x^2+x}(x+1)}$$

Критические точки: $x_1=0,\ x_2=-1.$

Исследуем знак производной на интервалах, на которые критические точки делят области определения функции.



Функция убывает на интервале $(-\infty;-1)$, возрастает на интервале $(0;+\infty)$. Экстремумов нет.

5) Выпуклость и точки перегиба.

Найдем вторую производную функции:

$$y''=\left(\frac{x}{2(\sqrt{x^2+x})^3}\right)'=\frac{1}{2}\frac{1(\sqrt{x^2+x})^3-x\cdot 3(\sqrt{x^2+x})^2\dfrac{1}{2(\sqrt{x^2+x})}(2x+1)}{(\sqrt{x^2+x})^6}=$$

$$=\frac{1}{4}\frac{2(\sqrt{x^2+x})^2-x\cdot 3(2x+1)}{(\sqrt{x^2+x})^5}=\frac{1}{4}\frac{2x^2+2x-6x^2-3x}{(\sqrt{x^2+x})^5}=\frac{1}{4}\frac{-4x^2-x}{(\sqrt{x^2+x})^5}= \quad .$$

$$=-\frac{1}{4}\frac{x(4x+1)}{(\sqrt{x^2+x})^5}=-\frac{1}{4}\frac{x(4x+1)}{(\sqrt{x}\sqrt{x+1})^5}$$

Приравниваем к нулю и находим критические точки: $x_1=0$, $x_2=-1$ и $x_3=-1/4$.

Исследуем знак производной на интервалах, на которые критические точки делят области определения функции.



Функция выпукла вверх на интервалах $(-\infty;-1)$, $(0;+\infty)$, точек перегиба нет.

6) Найдем наклонные асимптоты вида $y=kx+b$

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+x}}=0,$$

$$b_1=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+1/x}}=1.$$

$$b_2 = \lim_{x\to-\infty}(y-kx) = \lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}} = \lim_{x\to\infty}\frac{-x}{\sqrt{x^2-x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{-1}{\sqrt{1-1/x}} = -1.$$

Таким образом, $y=1$ и $y=-1$ - горизонтальные асимптоты.

7) Построим график функции.



(красным – функция, зеленым – асимптота $y=1$, желтым – асимптота $y=-1$).